

栖霞区卫生间排烟道厂家

生成日期: 2025-10-24

住宅排烟管道系统设计应进行整体通风排气能力核算。在排气管道系统100%开机率情况下，厨房排烟管道系统应满足平均每户300m³/h以上的排风能力。卫生间排气管道系统应满足平均每户80m³/h以上的排风能力，且应具备防火和防倒灌功能。当采用等截面排气管道系统时，排气道横截面的面积应满足系统上部累积排风量需求；当采用变截面排气管道系统时，排烟道横截面的面积应自下而上逐级增大，并且各级排气道横截面的面积应满足其安装层位的累积排风量需求。防火和止回部件、风帽等过流部件的有效通风截面均应满足相应的排气量要求，并应与排烟道通风性能匹配。排烟道几何尺寸允许偏差应符合规定。栖霞区卫生间排烟道厂家



厨房排烟道正确的做法是什么？首先在铺贴厨房墙面瓷砖时，将原有的排烟道拿下来；然后在排烟道孔上重新开出新孔，位置是从棚顶往下返5-10公分；然后在铺贴瓷砖时，将原有的排烟道上排烟孔进行封闭，保证后期不从此去往厨房里油烟；在排烟道位置铺贴瓷砖时，将新开出的排烟孔用瓷砖做出圆孔，好方便后期止回阀安装；等瓷砖铺贴完成后，购买新的止烟阀，用好的密封胶均匀在背面涂层，然后装到新开的排烟孔上，并做临时固定，待其24小时，拿掉临时固定物，这样排烟道止回阀就安装完成。有了这些步骤后，就能保证排烟道里的油烟不会从止回阀位置往厨房里返，也是进一步保证厨房里的空气干净性，做到闻不到邻居家的饭菜味。在这一点上，不管你是自装还是请装修公司来装新房，都要提供要求，把重点说好，让师傅照做，避免后期出现“翻车现场”，还得再费劲去沟通，搞不好还会吵起来，更容易把人气哭了。玄武区钢丝排烟道止逆阀排烟道是指排除燃煤灶产生烟气的通道。



排烟道的风帽材料宜采用经防腐处理的金属或混凝土，组合式风帽各组件应连接可靠，其螺栓等连接件应进行防腐防锈处理，并应采取防松措施。混凝土风帽部件的混凝土强度等级不应低于C20，并应采用钢筋骨架加强，连接部位应设置预埋件并与钢筋骨架可靠连接，并宜在安装后做厚度不小于15mm的防水保护层罩面。风帽流道应通畅、排气顺利，按现行行业标准《空气分布器性能试验方法》GB/T21007的规定检测的阻力系数不应大于0.8。当支管内不排烟气时，止回部件应保持关闭状态，并且其密封性应满足防倒灌功能。当阀片前后保持 $150\text{Pa} \pm 15\text{Pa}$ 负压差时，其单位面积上的漏风量不应大于 $500\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。

排气管道系统伸出屋面出气口高度应有利于废气扩散，上人屋面出气口高度不应小于2.0m，不上人屋面不应小于0.6m，且不得低于邻近女儿墙高度。当周围4m内有门窗时，应高出门窗上皮0.6m。风帽及其连接结构强度应能抵抗使用区域的风力。风帽有效排气面积不应小于对接排气道通风横截面的面积。风帽应设置防倒灌结构，在保证排烟道内气体正常排出的情况下，应可阻止风、雨、雪等倒灌进入排烟道内。风帽的结构与重量设计应尽量减小屋面荷载、满足安装维护要求，宜在无吊具条件下装拆方便。排油烟气防火止回阀安装在排烟道进气口处。



排烟道做好以后，我们就必须要用水泥把排烟道和墙面之间的缝隙填满，避免以后油烟从墙壁的缝隙中倒

灌回来在装修的过程中，我们用锡纸把管道先封起来，这样做的作用，就是为了避免在施工的过程中，有杂物掉进去排烟道里，导致堵塞排烟道，所以这是一个以防万一的做法。要装上排气口百叶窗，这个百叶窗的作用，也是为了防止异物和老鼠等进入排烟道，而且也会更加美观一些，这些就是做油烟管道的一些小窍门了，虽然只是小小的一个排气排烟道，但是其实里面装修起来，还是要注意细节的呢。各层排烟道应上下通畅，各邻接管道对接顺畅，管道内应干净整洁，不得有杂物存留。六合区厨房排烟道安装

本公司引进产品生产轻质、具有防火性能的新型烟气道，如有需要可直接拨打电话。栖霞区卫生间排烟道厂家

止回阀功能：在解答问题前咱们先了解一下它的作用，很多新人设计师不知道它有哪些功能，你是否了解呢？止回阀：主要用在厨房排烟道处安装，其实就是一种单向流通的装置，使油烟只能够单向流通，不至于其他家庭的做饭菜香飘到自己家里面。就算装了油烟机，止回阀也是很有必要装的，为了防止油烟和小飞蛾等动物进入烟管中，影响正常使用。所以排烟道需要装止回阀吗，考虑到以上问题，建议还是安装了比较好！别家做饭自家香，排烟道串味换个止逆阀就好了老式的厨房即使没有在做饭，也能嗅到邻居家的菜香。早年安装的时候，也许忽略了止逆阀。可能压根儿没安止逆阀，也有可能是旧的止逆阀失效。栖霞区卫生间排烟道厂家

南京合谦利烟道有限公司总部位于江东中路222号奥体中心体育场东商业区一层52103，是一家经营范围包括烟道及配件制作（制作限分支机构）、销售、安装；建材研发、销售。本公司还经销排烟气道的附属品，如止回阀、防火止回阀、无动力风帽等产品。的公司。南京合谦利烟道深耕行业多年，始终以客户的需求为向导，为客户提供高质量的烟道，止回阀，风帽。南京合谦利烟道不断开拓创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。南京合谦利烟道创始人李金林，始终关注客户，创新科技，竭诚为客户提供良好的服务。